



Для рукояти мы использовали специальную сталь с прочностью на разрыв 250 000 PSI. Она обладает отличной упругостью и прекрасно пружинит.


Гибридная насечка гарантирует надежность хвата, но при этом она не опасна для кожи.

Поверхность рукояти и рукавов под диски покрыта хромом. Это наиболее надежный вариант из возможных. Он защищает металл от коррозии, устойчив к вытиранию в центральной части, обеспечивает отличное сцепление насечке.

По 5 высокопрочных игольчатых подшипников с каждой стороны делают вращение рукавов с большим количеством дисков плавным и незаметным для атлета, а медные втулки гарантируют стабильность при частых падениях.

Согласно принятым в кроссфите стандартам, мы сделали центральную часть без насечки и двойные кольцевые метки по краям.

Каждый гриф проходит статический тест с нагрузкой 900 кг, после чего проверяется его ровность. Поэтому мы с уверенностью даем пожизненную гарантию на деформацию рукояти.



## Технические характеристики

Прочность на разрыв - PSI	250k
Насечка	Гибридная
Метки	IWF+IPF
Центральная насечка	Нет

Использование	Кроссфит
Подшипник	10 игольчатых
Покрытие рукояти	Хром
Покрытие рукавов	Хром
Материал	Сталь
Диаметр	28 мм
Макс нагрузка	650кг
Длина	2200 мм
Вес	20 кг
Цвет	Хром

## Гриф Competition bar 15кг Женский





Производитель:



Гибридная насечка гарантирует надежность хвата, но при этом она не опасна для кожи.

Поверхность рукояти и рукавов под диски покрыта хромом. Это наиболее надежный вариант из возможных. Он защищает металл от коррозии, устойчив к вытиранию в центральной части, обеспечивает отличное сцепление насечке.

По 5 высокопрочных игольчатых подшипников с каждой стороны делают вращение рукавов с большим количеством дисков плавным и незаметным для атлета, а медные втулки гарантируют стабильность при частых падениях.

Согласно принятым в кроссфите стандартам, мы сделали центральную часть без насечки и двойные кольцевые метки по краям.

Каждый гриф проходит статический тест с нагрузкой 900 кг, после чего проверяется его ровность. Поэтому мы с уверенностью даем пожизненную гарантию на деформацию рукояти.



## Технические характеристики

Прочность на разрыв - PSI	250k
Насечка	Гибридная
Метки	IWF+IPF
Центральная насечка	Нет
Использование	Кроссфит
Подшипник	10 игольчатых
Покрытие рукояти	Хром
Покрытие рукавов	Хром
Материал	Сталь
Диаметр	25 мм
Макс нагрузка	500кг
Длина	2010мм
Вес	15 кг
Цвет	Хром

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93